

Розничный прайс-лист с 20.04.2009 года









ООО "КОНЦЕПТ СФЕРА"
105077, г. Москва,
Измайловский бульвар, д 38
тел.: (495) 723-58-28

Web: <http://www.csinform.ru>
E-mail: csinform@mtu-net.ru






Термостатические головки

| № | Наименование | Артикул | Размер, " | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
|---|--|---------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Термостатическая головка с преднастройкой и блокировкой установки  | 985 | M28 x 1,5 | 1 | 650,00 |
| 2 | Термостатическая головка с дистанционным управлением  | 987 | M28 x 1,5 2м | 1 | 2480,00 |

Терморегулирующая арматура

| № | Наименование | Артикул | Размер, " | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
|---|--|---------|-----------|-------------------|------------|
| 1 | Термостатический клапан угловой (арт.974) прямой (арт.975)  | 974 | 1/2" | 10 | 390,00 |
| | | 975 | 3/4" | 5 | 530,00 |
| 2 | Клапан регулирующий ручной угловой (арт.802) прямой (арт.812)  | 802 | 1/2" | 20 | 190,00 |
| | | 812 | 3/4" | 10 | 290,00 |
| 3 | Клапан запорный угловой (арт.805) прямой (арт.815)  | 805 | 1/2" | 20 | 190,00 |
| | | 815 | 3/4" | 10 | 260,00 |
| 4 | Смеситель термостатический (арт.148) диапазон 20°C~65°C  | 148 | 3/4" | 1 | 3420,00 |
| | | | 1" | 1 | 3750,00 |
| 5 | Ключ для патрубков соединителей арт. 974, 975, 802, 812, 805, 815, 148, 870, 866, 871, 872, 249  | 112 | 3/8"~1" | 1 | 680,00 |
| 6 | Уплотнительное кольцо (O-Ring)  | 71 | 1/2" | 1 | 10,00 |
| | | | 3/4" | | 10,00 |
| | | | 1" | | 20,00 |











Боковое присоединение к радиаторам

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--------------|----|---------------|
| 1 | Термостатический клапан (арт.870) с краном Маевского (арт.866) |  | 870 | 1/2" | 10 | 420,00 |
| | | | 866 | 1/2" | 10 | 530,00 |
| 2 | Узел подключения однотрубных систем (арт.871) двухтрубных систем (арт.872) |  | 871 | 1/2" | 10 | 600,00 |
| | | | 872 | 1/2" | 10 | 600,00 |
| 3 | Соединительная трубка |  | 889 | 15 x 600 mm | 1 | 150,00 |
| | | | | 15 x 1000 mm | 1 | 220,00 |
| 4 | Соединитель для медных труб "SICURBLOC" |  | 90 | 15 x 24*1,5 | 10 | 90,00 |
| | | | | 18 x 24*1,5 | 10 | 90,00 |
| 5 | Соединитель для м/п труб |  | 100 | 16 x 24*1,5 | 10 | 110,00 |
| | | | | 20 x 24*1,5 | 10 | 110,00 |









Нижние присоединение к радиаторам

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------------|----|---------------|
| 1 | Узел подключения прямой для однотрубных систем (арт.902, 904) двухтрубных систем (арт.912, 914) |  | 902 | 1/2" x 3/4" | 1 | 640,00 |
| | | | 904 | 3/4" x 3/4" | 1 | 590,00 |
| | | | 912 | 1/2" x 3/4" | 1 | 590,00 |
| | | | 914 | 3/4" x 3/4" | 1 | 540,00 |
| 2 | Узел подключения угловой для однотрубных систем (арт.905) двухтрубных систем (арт.915) |  | 903 | 1/2" x 3/4" | 1 | 650,00 |
| | | | 905 | 3/4" x 3/4" | 1 | 640,00 |
| | | | 913 | 1/2" x 3/4" | 1 | 600,00 |
| | | | 915 | 3/4" x 3/4" | 1 | 590,00 |
| 3 | Переходник для узлов подключения арт.902, 912 |  | 898 | 1/2" x 3/4" | 10 | 40,00 |
| 4 | Переходник под EUROCONUS для узлов подключения арт.902, 912 |  | 899 | 3/4" | 10 | 30,00 |
| 5 | Соединитель для медных труб типа EUROCONUS |  | 93 | 15 x 3/4" | 10 | 110,00 |
| | | | | 18 x 3/4" | 10 | 110,00 |
| 6 | Соединитель для м/п труб типа EUROCONUS |  | 101 | 16 x 3/4" | 10 | 140,00 |
| | | | | 20 x 3/4" | 10 | 140,00 |

Коллекторы, клапаны, краны для манометров

| № | Наименование | Артикул | Размер, " | Кол-во в упаковке | Цена, руб. | |
|----|--|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | Коллектор с вентилями |  | 227 | 3/4"FM x 2-1/2" | 1 | 590,00 |
| | | | | 3/4"FM x 3-1/2" | 1 | 880,00 |
| | | | | 3/4"FF x 4-1/2" | 1 | 1320,00 |
| 2 | Коллектор с вентилями под присоединения EUROCONUS | 229 | 1"FM x 2-3/4" | 1 | 760,00 | |
| | | | 1"FM x 3-3/4" | 1 | 1100,00 | |
| 3 | Коллектор с вентилями под вставку UNIPIPE, SuperPipe | 231 | 1"FM x 2-1/2" | 1 | 760,00 | |
| | | | 1"FM x 3-1/2" | 1 | 1100,00 | |
| 8 | Ручка для вентиля коллекторов арт.227, 229, 231 | 767778 |  | | 80,00 | |
| 4 | Редукционный клапан (регулятор давления) диапазон регулировки 1-6 bar (PN 25 bar) |  | 245 | 3/4" | 1 | 2590,00 |
| | | | | 1" | 1 | 2780,00 |
| | | | | 1"1/4" | 1 | 4780,00 |
| | | | | 1"1/2" | 1 | 5300,00 |
| | | | | 2" | 1 | 7680,00 |
| 5 | Редукционный клапан (регулятор давления) диапазон регулировки 1-6 bar (PN 25 bar) |  | 246 | 1/2" | 1 | 1060,00 |
| | | | | 3/4" | 1 | 1260,00 |
| | | | | 1" | 1 | 2370,00 |
| 6 | Редукционный клапан MIGNON (регулятор давления) диапазон регулировки 1-4 bar (PN 10 bar) |  | 247 | 1/2" | 1 | 620,00 |
| | | | | 3/4" | 1 | 670,00 |
| 7 | Узел подпитки с фильтром и отсекающим вентилем диапазон регулировки 1-6 bar (PN 16 bar) | 249 |  | 1 | 1060,00 | |
| 8 | Автоматический воздухоудалитель |  | 709 | 3/8" | 25 | 200,00 |
| | | | 707 | 1/2" | 16 | 220,00 |
| 8 | Автоматический воздухоудалитель |  | 719 | 3/8" | 25 | 180,00 |
| | | | | 1/2" | 16 | 180,00 |
| 9 | Автоматический воздухоудалитель в | 707-710 |  | 1 | 300,00 | |
| 10 | Автоматический воздухоудалитель угловой |  | 715 | 1/2" | 10 | 310,00 |
| | | | | 3/4" | 10 | 320,00 |







Коллекторы, клапаны, краны для манометров

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|-----------------------|------|---------|---------|
| 11 | Пробка радиаторная с автомат. воздухоудалителем правая или левая |  | 716 | 1" | 10 | 340,00 | |
| | | | | 1"1/4 | 10 | 360,00 | |
| 12 | Клапан отсекающий для автоматических воздухоудалителей |  | 710 | 1/2" | 100 | 100,00 | |
| 13 | Кран Маевского с ручкой |  | 702 | 3/8" | 100 | 50,00 | |
| | | | 701 | 1/2" | 75 | 60,00 | |
| 14 | Кран Маевского под ключ |  | 705 | 1/2" | 100 | 40,00 | |
| | | | | 3/4" | 100 | 60,00 | |
| 15 | Ключ для крана Маевского арт. 705 |  | 718 | 5мм | 100 | 20,00 | |
| 16 | Клапан предохранительный |  | 241 | на 1,5 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 2 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 2,5 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 3 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | | 3/4" | 1 | 480,00 |
| | | | | | 1" | 1 | 1120,00 |
| | | | | на 4 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 6 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | | 3/4" | 1 | 480,00 |
| | | | | | 1" | 1 | 1120,00 |
| | | | | на 7 атм. | 3/4" | 1 | 480,00 |
| | | | | на 9 атм. | 1/2" | 1 | 420,00 |
| | 3/4" | 1 | 580,00 | | | | |
| | 1" | 1 | 1240,00 | | | | |
| 17 | Клапан предохранительный с присоединением под манометр 1/4" |  | 251 | на 1,5 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 3 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| | | | | на 6 атм. | 1/2" | 1 | 350,00 |
| 18 | Клапан предохранительный с предварительной настройкой от 0 до 10 bar |  | 254 | латунный затвором | 1/2" | 1 | 750,00 |
| | | | | 3/4" | 1 | 1000,00 | |
| | | | 256 | фторопластовый затвор | 1/2" | 1 | 820,00 |
| | | | | 3/4" | 1 | 1170,00 | |
| | 1" | 1 | 1570,00 | | | | |

Коллекторы, клапаны, краны для манометров

| | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|---|--------|
| 19 | Кран кнопочный для манометра, FF |  | 157 | 1/4" | 1 | 560,00 |
| | | | | 1/2" | 1 | 630,00 |
| 20 | Кран для манометра, FF |  | 158 | 1/4" | 1 | 230,00 |
| | | | | 1/2" | 1 | 260,00 |
| 21 | Кран 3-ходовой для манометра с контр. фланцем, FM |  | 159 | 1/4" | 1 | 350,00 |
| | | | | 1/2" | 1 | 440,00 |
| 22 | Трубка амортизирующая для манометров, FM |  | 153 | 1/2" | 1 | 420,00 |

Измерительные приборы

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----|--------------|--------|------------------|
| 1 | Манометр осевой d=60mm |  | на 4 атм. | 243 | 1/4" | 1 | 270,00 |
| | | | на 6 атм. | | 1/4" | 1 | 270,00 |
| | | | на 10 атм. | | 1/4" | 1 | 270,00 |
| 2 | Манометр радиальный d=60mm |  | на 4 атм. | 244 | 1/4" | 1 | 270,00 |
| | | | на 6 атм. | | 1/4" | 1 | 270,00 |
| | | | на 10 атм. | | 1/4" | 1 | 270,00 |
| | | | на 16 атм. | | 1/4" | 1 | 270,00 |
| 3 | Манометр радиальный d=80mm |  | на 6 атм. | 255 | 1/2" | 1 | 650,00 |
| | | | на 10 атм. | | 1/2" | 1 | 650,00 |
| | | | на 16 атм. | | 1/2" | 1 | 650,00 |
| 3 | Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=60mm T= 0~120°C Класс точности по давлению: 1,6 Класс точности по давлению: 2,0 |  | на 4 атм. на 6 атм. | 258 | 1/2" 1/2" | 1 1 | 680,00 680,00 |
| 3 | Термоманометр радиальный в комплекте с отсекающим клапаном d=60mm T= 0~120°C Класс точности по давлению: 1,6 Класс точности по давлению: 2,0 |  | на 4 атм. на 6 атм. | 259 | 1/2" 1/2" | 1 1 | 640,00 640,00 |
| 4 | Термометр осевой d=40mm, l=23mm (диапазон 0~120°) |  | | 206 | 3/8" | 1 | 510,00 |