

Розничный прайс-лист с 20.04.2009 года



ООО "КОНЦЕПТ СФЕРА"

105077, г. Москва, Измайловский бульвар, д 38

тел.: (495) 723-58-28







Web: <http://www.csinform.ru>

E-mail: csinform@mtu-net.ru

Подводка гибкая для воды серии PARINOX®

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Пропускная способность	Упаковка
EPDM  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм	Латунь CW614N 	Нерж.сталь  мм	 мм	 bar	 °C	 мм	 л/мин - 3bar	
DN8 8	12	1/2"	14	30			6,2	32	100
DN10 9,5	14	1/2", 3/4"	16,5	35	10	-5 ~ +90	7,5	48	50
DN13 13	19	1/2"	21	45		max = +110	10	76	25
DN16 16	23	3/4"	25	60			13	160	10

PARINOX® DN8

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	300	140,00		1/2"x1/2"	300	130,00
		400	150,00			400	140,00
		500	160,00			500	150,00
		600	170,00			600	170,00
		800	190,00			800	180,00
		1000	210,00			1000	210,00
		1250	240,00				
		1500	270,00				
		2000	320,00				
		2500	380,00				
3000	430,00						
4000	580,00						
	1/2"xM10	300	120,00		1/2"xM10	300	140,00
		400	130,00			400	140,00
		500	140,00			500	150,00
		600	150,00			600	170,00
		800	170,00			800	190,00
		1000	200,00			1000	210,00
	1/2"xM10	300	130,00		1/2"xM10	300	140,00
		400	140,00			400	140,00
		500	150,00			500	150,00
		600	160,00			600	170,00
		800	180,00			800	190,00
		1000	210,00			1000	210,00


PARINOX® DN10

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.				
	1/2"x1/2"	300	170,00		1/2"x1/2"	300	150,00				
		400	180,00			400	170,00				
		500	200,00			500	180,00				
		600	210,00			600	190,00				
		800	240,00			800	220,00				
		1000	260,00			1000	240,00				
			3/4"x3/4"			300	210,00				
						400	220,00				
						500	240,00				
						600	240,00				
800	260,00										
1000	290,00										

PARINOX® DN13

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	400	220,00		1/2"x1/2"	400	230,00
		600	260,00			600	280,00
		800	290,00			800	320,00
		1000	340,00			1000	360,00
		1250	400,00				
		1500	450,00				
2000	560,00						



PARINOX® DN16

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.				
	3/4"x3/4"	400	340,00				
		600	400,00				
		800	470,00				
		1000	530,00				
		1250	600,00				
		1500	690,00				

Подводка гибкая для воды антивибрационная серии AVC-Z

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Температура помещения	Проход штуцера	Упаковка
 EPDM мм	 Гальв. сталь мм			 мм	 бар	 °C	 °C	 мм	 п.
1/2" 13	19	Латунь CW614N	Нерж.ст./ Алюминий	45	10	-5 ~ +90	-5 ~ +70	10	20
3/4" 19	27			75	10			15	10
1" 25	34			90	10			20	5
1"1/4 32	41			120	6			26	1
1"1/2 40	52	Сталь	Алюминий	150	6			33	1
2" 50	64			180	4			44	1
2"1/2 65	80			200	4	55	1		
3" 75	105			220	4	66	1		


AVC-Z

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	3/4"x3/4"	300	260,00		3/4"x3/4"	300	370,00
		500	330,00			500	450,00
		800	440,00			800	560,00
		1000	490,00			1000	630,00
		1500	660,00			1500	820,00
		2000	800,00			2000	1 000,00
	1"x1"	300	340,00	1"x1"	300	470,00	
		500	440,00		500	540,00	
		800	550,00		800	680,00	
		1000	610,00		1000	750,00	
		1500	780,00				
	1"1/4x1"1/4	300	870,00				
		500	1070,00				
		800	1500,00				
		1000	1590,00				
		1500	2020,00				
	1"1/2x1"1/2	300	1120,00				
		500	1350,00				
		800	1850,00				
		1000	2070,00				
2"x2"	300	1640,00					
	500	2040,00					
	800	2510,00					
	1000	2830,00					

Подводка гибкая для воды антивибрационная серии AVC-I

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Температура помещения	Проход штуцера	Упаковка
EPDM  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 °C	 мм	
1" 25	34	Латунь CW614N	Нерж.ст./ Алюминий	90	15	-5 ~ +90 max = +110	-5 ~ +70	20	5



AVC-I

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.				
	1"x1"	300	410,00				
		500	490,00				
		800	750,00				
		1000	840,00				
		1500	1160,00				

Наливные шланги для стиральных машин серии MIXINOX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Фильтр	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Упаковка
EPDM  мм	Нейлон + Нерж.сталь  мм	Нейлон 	Нерж.сталь 	 INOX	 мм	 bar	 °C	 мм	
DN10 14	14	3/4"	16,5	100 мкм	35	10	-5 ~ +80	7,5	10



MIXINOX

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	3/4"x3/4"	2000	300,00	гайка-гайка угловая с фильтром 	3/4"x3/4"	2000	500,00
		3000	410,00			3000	600,00
		4000	510,00			4000	700,00










Подводка гибкая для воды и пара серии ТАМ

Сильфон	Фитинги	Метод сварки	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Упаковка
Нерж.сталь AISI 312  мм		 T.I.G.	 мм	 bar	 °C	
1/2" 13	Латунь	Аргондуговая сварка	23	10	-5 ~ +150	15
3/4" 16	CW614N	Неплавящимся электродом	27	6		10
1" 25	Нерж.ст. AISI 303		33	4		5



ТАМ

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	90~150	480,00	гайка-штуцер 	3/4"x3/4"	90~150	660,00
		140~250	550,00			140~250	730,00
		200~350	660,00			200~350	870,00









Подводка гибкая для воды и пара серии VIX

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги		Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Проход штуцера	Упаковка
Нерж.сталь AISI 312  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 мм	
3/8" 10	16	Латунь CW614N	Нерж.ст. AISI 303	70	30	-5 ~ +200	9	1
1/2" 12	19			90	30		10,5	
3/4" 20	29			150	25		18	
1" 25	37			180	20		22	
1"1/4 32	44			230	15		30	
1"1/2 40	52			260	10		35	
2" 52	66	Гальв.сталь		300	8	46		
2"1/2 65	85			350	8	61		


VIX

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	300	1620,00		1/2"x1/2"	300	1 620,00
		500	1850,00			500	1 850,00
		800	2190,00			800	2 190,00
		1000	2420,00			1000	2 420,00
	3/4"x3/4"	300	1820,00		3/4"x3/4"	300	1 820,00
		500	2280,00			500	2 280,00
		800	2970,00			800	2 970,00
		1000	3430,00			1000	3 430,00
	1"x1"	300	2770,00		1"x1"	300	2 770,00
		500	2940,00			500	2 940,00
		800	3460,00			800	3 460,00
		1000	3800,00			1000	3 870,00
1"1/4x1"1/4	300	3080,00	1"1/4x1"1/4	300	3 080,00		
	500	4210,00		500	4 210,00		
	800	4520,00		800	4 520,00		
	1000	5100,00		1000	5 100,00		
1"1/2x1"1/2	300	4490,00	1"1/2x1"1/2	300	4 490,00		
	500	5300,00		500	5 300,00		
	800	6220,00		800	6 220,00		
	1000	6910,00		1000	6 910,00		

Подводка гибкая для газа серии SICURGAS® T

Внутренний шланг	Оплетка	Фитинги	Опрессовочные гильзы	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Раб. Температура	Температура помещения	Проход штуцера	Упаковка
NITRILE  мм	Нерж.сталь AISI 304  мм			 мм	 bar	 °C	 °C	 мм	
DN13 13	19	Латунь CW614N	Нерж.ст.	45	10	0 ~ +50	-5 ~ +30	10	10

SICURGAS® T

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	500	290,00
		800	370,00
		1000	430,00
		1200	480,00
		1500	550,00
		1800	650,00

Подводка для газа из нержавеющей стали серии SIM - G

Сильфон	Фитинги		Метод сварки	Мин. Радиус изгиба	Раб. Давление	Температура помещения	Упаковка
Нержавеющая сталь AISI 316L в полиолефиновой оболочке  мм			 T.I.G.	 R= mm.	 bar	 °C	
1/2" 13 3/4" 16 1" 25	Нерж.ст. AISI 303	Нерж.ст. AISI 303	Аргондугловая сварка неплавящимся электродом	23 27 33	0,5	-5 ~ + 70	15 10 5

SIM-G

Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.	Присоединения	Размер, "	Длина, мм	Цена, руб.
	1/2"x1/2"	500~1000	1000,00		1/2"x1/2"	500~1000	1 120,00
		750~1500	1230,00			750~1500	1 350,00
		1000~2000	1470,00			1000~2000	1 590,00
					3/4"x3/4"	245~430	1 000,00
				1"x1"	245~430	1 390,00	